

Obyčajné slzenie? Buďte na pozore. Môže signalizovať vážny problém....

Autor: Mgr. Viera Staviarska

Slzenie je normálny a veľmi potrebný fyziologický jav. Dôležité je rozoznať mieru, kedy je už silnejšie. Vždy to niečo dôležité naznačuje...

Slzy plnia veľmi dôležitú ochrannú úlohu pre zdravú funkciu oka. Pomáhajú udržiavať očné viečko vlhké, vymývajú nečistoty (prach, malé cudzie predmety, peľ...) z oka, a majú aj antiinfektívne vlastnosti.

Prítomnosť slz je úplne normálna. Ich neprítomnosť spôsobuje každému živému organizmu vážne problémy. Ich neustály nadbytok však signalizuje problém.

Prílišné slzenie? Toto sú najčastejšie príčiny:

- Cudzí predmet v oku – prašnosť, peľ, zasahovanie srsti z okolia oka
- Alergická reakcia so začervenaním a opuchom
- Ektrópium/Entrópium (vytočená / vtočená mihalnica)
- Anatomická abnormalita – tretie viečko
- Upchaté / zúžené slzné kanáliky
- Poranenie oka
- Glaukóm – zvýšený očný tlak

Nadmerné slzenie očí nie je zvyčajne život ohrozujúce, ale je dobré navštíviť veterinára, aby zistil príčinu. Je možné, že tak predídete vážnym problémom.

- Niektoré príčiny môžu byť veľmi bolestivé (glaukóm, luxácia šošovky) a psík trpí.
- Zranenia, dlhodobé podráždenie očnej gule, môže spôsobiť druhotnú infekciu, čo môže mať vážne následky.
- Alergické reakcie dlhodobo znižujú kvalitu života psa, a môžu byť aj predzvesťou budúcich vážnych problémov, ktoré môžu súvisieť so zlyhaním iných vnútorných orgánov.

Konzultáciou u veterinára môžete predchádzať neskorším závažným a bolestivým komplikáciám. Väčšina očných ochorení si vyžaduje skorú diagnostiku a liečbu.

Cudzí predmet

Veľmi časté je podráždenie oka spôsobené cudzím predmetom. Ak je väčší a ide o zranenie (vpichnutý predmet) urýchlene vyhľadajte veterinára. Odstránenie takéhoto predmetu si vyžaduje odborný prístup.

Prvé príznaky nefyziologického stavu oka sú:

- nadmerné množstvo slz
- škúlenie, žmúrenie
- otieranie si oči labkou
- začervenané bielko
- opuchnuté oko so zvýšeným slzotokom
- veľa karpín po spánku
- privreté oko
- zlepená srst' od slzotoku
- mokré chlpy v okolí oka

Niektoré zo spomínaných príznakov môžu nastať rýchlo, náhle. Vráťte sa z vychádzky a pes žmúri, otiera si oko, často kýcha...

- Čiastočky prachu v oku, peľ, podráždenie od trávy
- Alergická reakcia – uštipnutie, strava, pamlso, pesticídy v trávě, peľ, semiačka

Prvá pomoc

- Vyčistenie okolia oka - špeciálnou vreckovkou s účinnou čistiacou látkou – šetrnou k oku, vatový tampón namočený v repiku (nie harmanček), borovej vode, alebo v prevarenej vode (nie horúcej)
- Použite hygienické kvapky na výplach očí
- Pri podozrení na alergickú reakciu – podajte antihistaminikum (lieky na alergie napr: Prednison alebo Dithiaden. Nie každý takýto produkt z ľudskej sféry je vhodný pre psa.)


Omývanie okolia oka, výplach očnými kvapkami bude s vysokou pravdepodobnosťou potrebné urobiť opakovane. Ak sa stav nezlepšuje po viac ako 2-3 dňoch dôslednej starostlivosti, je potrebná konzultácia u veterinára.

Pri niektorých typoch plemien je vhodné dbať na hygienu oka a očného okolia pravidelne. Zvyčajne sa jedná o plemená, ktoré majú dlhšiu srst v okolí oka. Oči sú často zaslezené, v ich okolí a v oku sa tvorí druhotná infekcia. Takýmto jedincom každý deň utierajte okolie očí a očné kútiky špeciálnymi antiseptickými vreckovkami. Pravidelnou starostlivosťou zabezpečíte pekné okolie zdravého oka.


Entropium, ektropium

Je dvojica najčastejších problémov. Ak nepomáha lokálna pomoc – očná masť, očné kvapky, očný gel, potom je potrebné riešiť problém chirurgicky. Niektoré plemená sú postihnuté viac.

Entropium - mihalnica vtočená do vnútra oka. Mihalnica trením spôsobuje podráždenie očnej gule. Oko je často zapálené, prižmúrené, opuchnuté, zvýšený slzotok. Iritácia spôsobuje bolesť, pes môže trpieť nechutenstvom, je podráždený. Veľmi často sa objavuje druhotná infekcia. Môže dôjsť k ruptúre a trvalej deštrukcii očnej gule. Častejšie u plemien: shar pei, chow chow, mops, bernardín, bulldog...




Ektrópium – fyzický opak entrópia. Ide o vychlípenú mihalnicu (spodnú). Oko je tak otvorené, mihalnica neplní svoju ochrannú funkciu. Oko je prístupné prachu, nečistotám, infekciám. Časté u molosoidných plemien, ako je Bloodhound, Boxer, American and English Cocker Spaniel, Basset Hound, Bernese Mountain Dog, Bouvier des Flandres, Chow Chow, Clumber spaniel...




Tretie viečko

Prolaps, výron žľazy tretieho viečka, je nepríjemný stav, ktorý môže viesť k ďalším problémom, ako sú infekcie a suché oko. U ľudí sa nevyskytuje, preto sa veľmi prekvapia, keď takýto stav vidia u psa. Postihuje rôzne plemená, vrátane krížencov. Častejšie sa však vyskytuje u mopsíkov, buldogov, rotvajlerov... a veľmi často u mladých psíkov. S návštevou veterinára neváhajte. Dovtedy oko udržiavajte v striktnnej čistote (očné kvapky, gél, masť a čistota očného okolia). Veľmi často je potrebný chirurgický zásah.



Glaukóm, luxácia šošovky... (POAG, PILL)

Je veľa očných komplikácií u ktorých včasná diagnostika a liečba hrá dôležitú úlohu. Medzi takéto patrí aj glaukóm – zvýšený očný tlak. Skorá liečba uchráni vášho psa od veľkých bolestí a neskoršej slepoty. Všímajte si každú abnormalitu napr: zväčšenie očnej gule, začervenané bielka, slzenie, časté nadmerné karpiny, rôzna veľkosť zreničky...



Upchaté, zúžené slzné kanáliky a infekcie očí

Aj keď to znie paradoxne, ale upchatý slzný kanálik spôsobuje nadmerné slzenie a vysokú pravdepodobnosť infekcie oka. Ako je to možné? Vysvetlenie je v samotnej anatómii oka. Slznými kanálikmi stekajú slzy do nosa. Pri alergických reakciách si všimnete väčšie zahlienenie u psa a výtok z nosa.

Ak sú upchaté alebo zúžené slzné kanáliky, odtok cez nos nie je možný. Dochádza preto k nadmernému slzeniu, a v prípade zápalu a infekcie aj nahromadeniu hnisu vo vnútornom kútiku oka.

Upchatie slzných kanálikov môžu spôsobovať infekcie alebo zápaly slzných kanálikov a očí.

Ak je upchatie / zúženie vážne, môže dôjsť k výronu tretieho viečka a k vážnemu poškodeniu oka. Preto tento jav nepodceňujte.

Takýto problém potrebuje elimináciu ložiska infekcie (antiinfektívne kvapky, gély) prepláchnutie slzných kanálikov a v krajných prípadoch aj operačný zásah.

Preveniou je včasný záchyt zápalu a infekcie, aby sa problém nerozšíril. Pravidelné účinné čistenie očí. Hlavne nepodceňovať tvorbu karpín, hnisu a nadmerného slzenia.



Každý takýto problém si vyžaduje intervenciu človeka. Buď hneď na začiatku čistiacimi očnými kvapkami, antiinfektívnymi kvapkami, lieky – kvapky na zníženie očného tlaku, suplementy na zlepšenie funkčnosti rohovky, znížovanie očného tlaku a podobne. **Je však nevyhnutné, aby ste pri pretrvávaní problémov navštívili očnému špecialistu-veterinára** ktorý urobí vyšetrenia vysoko presnými citlivými prístrojmi. Určite neváhajte.

Niekedy sa totiž problém vyrieši rýchlo a jednoducho...Ak však pretrváva, neváhajte konať....

<https://wagwalking.com/symptom/why-is-my-dog-tearing>

<https://www.msdsvetmanual.com/eye-diseases-and-disorders/ophthalmology/eyelids>

<https://www.pawlicy.com/blog/cherry-eye-in-dogs/>

<https://veterinaryhub.com/cherry-eye-disease/>

<https://www.petinsuranceeu.com/cherry-eye-dogs/>

http://orklinika.sk/dt_procedures/slzne-cesty/